

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.

## CHAMP DP 37.5 WG

FUNGICIDA-INORGANICO  
CUPRIC HYDROXIDE

### CUIDADO

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE  
INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR  
EXPOSICION

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION  
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS  
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS Y  
MEDICAMENTOS



### USO AGRONOMICO

#### MODO DE ACCION:

El CHAMP DP 37.5 WG actúa como fungicida protector de contacto que tiene un prolongado efecto residual, (inhibe la respiración y la síntesis de proteína) lo que es favorable para la prevención de enfermedades en cultivos que no pueden ser tratados con mucha frecuencia.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Se recomienda utilizar equipo de aplicación terrestre y observe que esté en condiciones adecuadas de uso, calibre el equipo utilizando agua. Use boquillas Tee Jet o cónicas graduables. Este producto es corrosivo al hierro, lave muy bien el equipo después de usarlo.



**FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:** Mezcle el producto en un recipiente con agua, agítelo y viértalo en el tanque o equipo de aplicación, mientras completa de llenar con agua continúe agitando para tener una mezcla homogénea. El volumen de caldo a dirigir al cultivo, va a variar entre 200 y 600 litros/ha, dependiendo del equipo a utilizar y el cultivo a proteger. En rosas usar un volumen de 1200 litros de agua/ha. En época lluviosa a pesar de la buena adherencia del Champ DP 37.5 WG es recomendable agregar al caldo un adherente.



RECOMENDACIONES DE USO: (El Salvador, Nicaragua y Panamá).

CULTIVO	ENFERMEDAD	RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS
Rosas <i>Rosa sp</i>	Mildiu Polvoso <i>Sphaerotheca pannosa</i>	Realice una primera aplicación con la aparición de los primeros síntomas y luego una segunda 7 días después de la primera. Utilice de 1.2-1.4 kg/ha (0.85 -1.0 kg/mz).

#### EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda hacer aplicaciones preventivas antes que la enfermedad aparezca, o en sus inicios.

#### INTERVALOS DE APLICACIÓN:

7 días después de la primera aplicación.

#### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

De 15 a 20 días para todos los cultivos.

#### INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espere un lapso de 24 horas, antes de reingresar o en caso contrario utilice equipo de protección completo.

#### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en las dosis y los cultivos indicados.

#### COMPATIBILIDAD:

No es compatible con sulfuro de calcio, clorpirifós y diazinon.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No transporte ni almacene este producto con productos alimenticios, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico. No almacene cerca de fertilizantes, semillas, insecticidas, y otros plaguicidas. Almacene bajo llave en un lugar seco y fresco, ventilado alejado del calor o del fuego. Conserve este producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No almacene empaques abiertos.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE  
HABITACION. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y  
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR  
Y PONGASE ROPA LIMPIA.



#### SINTOMAS DE INTOXICACION:

**Contacto con la piel:** Las sales de cobre irritan la piel y son hemolíticas. Puede causar sensibilización en la piel. No es la vía principal de absorción.

**Contacto con los ojos:** Las sales de cobre irritan. Puede causar severa irritación y daño irreversible en los ojos.

**Inhalación:** Las sales de cobre dañan las mucosas. Irritación respiratoria la cual se quita cuando la persona es removida al aire libre.

**Ingestión:** Puede causar deshidratación e irritación de las mucosas, náusea y dolor abdominal, produce sabor metálico, náuseas, vómitos, sensación quemante y diarrea. En intoxicaciones severas puede haber daño renal y hepático.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**INGESTION:** Si ha habido ingestión no provocar el vomito a menos que lo haga personal capacitado. Mantenga a la persona en reposo y llame al médico.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese la ropa o zapatos contaminados y lave la zona afectada con abundante agua y jabón. Lave la ropa contaminada antes de ser utilizada. Ir al médico si la irritación persiste.

**INHALACION:** Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor ventilación y manténgala en reposo. Si es necesario adminístrele respiración artificial, preferible boca a boca. Llame al médico.

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. En caso necesario obtenga atención médica.

UNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE  
INCONSCIENCIA.

**ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:** No existe antídoto específico. El tratamiento médico debe incluir la descontaminación en forma rápida de la piel o del tracto digestivo según sea el caso, y el uso posterior de agentes quelatantes valorados previamente como la penicilina o el EDTA. Mantener el equilibrio hídrico y electrolítico del paciente. Controlar además la función renal y hepática.

#### CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

INSTITUCION:	PAIS:	No. TELEFONO:
CENTRO INFORMACION Y ASESORIA TOXICOLOGICA	GUATEMALA	(502) 2251-3560
CENTRO DE INTOXICACIONES KARL MEUSER MEMORIAL HOSPITAL	BELIZE	(501) 232-0735
HOSPITAL SAN RAFAEL, SANTA TECLA	EL SALVADOR	(503)2525-5800 Ext: 148,149
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, HOSPITAL ESCUELA	HONDURAS	(504)2232-2322
CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA	NICARAGUA	(505)2289-7150
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	(506)2223-1028
CENTRO DE INVESTIGACION E INFORMACION DE MEDICAMENTOS Y TOXICOS	PANAMA	(507)523-4948/ 523-4946
HOSPITAL Dr. LUIS E. AYBAR	REP. DOMINIC.	(809)684-3478 / 684-3672
HOSPITAL Dr. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO	REP. DOMINIC.	(809)681-2913 / 681-6922

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA EL GANADO  
NO ALIMENTE ANIMALES CON FORRAJES DE CULTIVOS TRATADOS  
CON ESTE PRODUCTO



#### TOXICO PARA PECES



NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O  
EMPAQUES VACIOS

#### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON  
DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

#### AVISO DE GARANTIA:

Con esta etiqueta tratamos de guiar el uso correcto del producto bajo condiciones normales, pero como el manejo y aplicación están fuera de nuestro control, somos responsables por la calidad constante del producto en su envase original sellado y el uso agronómico recomendado en el panfleto, no ofreciendo garantía expresa o implícita por el uso que el comprador y/o consumidor haga (n) del mismo dicha (s) persona (s) asumen y acepta (n) estos riesgos.

#### FORMULADO POR :

Quimetal Industrial S.A.  
Los Yacimientos 1301, Maipú,  
Santiago, Chile, CP 926-0062  
Tel: (56-2) 381-7000, Fax: (56-2) 381-7190

#### IMPORTADOR :

#### DISTRIBUIDOR :

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	933-13	06/12/2012
BELICE		
EL SALVADOR	AG.2009-07-879	25/07/2009
HONDURAS	410-238-II	21/01/2010
NICARAGUA	NU-160H-4-2006	05/06/2006
COSTA RICA	8702288	23/12/2009
PANAMA	1896	14/07/2006
REPUBLICA DOMINICANA	3590	01/12/2010